

COURROIE

Courroies trapézoïdales pour type tracteurs et industriels à refroidissement par eau
(cde soufflante & dynamo)

Type du moteur	Domaine d'application	Quantité	Section	Longueur périphérique	Référence Colombes Texrope	Référence Kléber Colombes
61	Colonial	1	17x11	1m328		176 ou 60 -
24cv - 24/28 - 32B - 324	Industriel; sans démarrage électrique; radiateur arrière	1	17x11	2m092	17.02.092	70 -
32B - 324	Industriel; traction RICHIER	1	17x11	1m720	17.01.720	65 -
36/40 - 40 -484	Industriel; sans démarrage électrique; radiateur arrière	2	17x11	2m120	17.02.120	71 -
55/60 - 60 -604	Industriel; sans démarrage électrique; radiateur arrière	2	17x11	2m520		549 -
Y1N	Industriel; sans démarrage électrique; radiateur arrière	1	17x11	1m620	17.01.620	64 82
Y2N - Y2NH - rouleau RichierRT8	Industriel; sans démarrage électrique; radiateur arrière	1	17x11	1m720	17.01.720	65 -
Y2NH - Z2NH	Industriel; sans démarrage électrique; radiateur arrière	1	17x11	1m328	17.01.328	60 176

Y4N - Y4NH - 32 Bt Richier	Industriel; sans démarrage électrique; radiateur arrière	1	17x11	1m720	17.01.720	65 -
Z2N - Z4N - Z6N - Z2NH - Z4NH - Z6NH	Industriel; sans démarrage électrique; radiateur arrière	1	17x11	1m774	17.01.763	67 152
Y4NH - Z4NH - - Z6NH -Y2- Y4N - Traction Richier VR4F	Industriel; sans démarrage électrique; radiateur avant	1	17x11	1m280	17.01.280	59 220
Z1P a=110 - Z1P a=115	A D, sans démarrage électrique	1	17x11	1m054		45 45
Z1P a=110 - Z1P45 a=115	ADK - BB -Super BB31et 34 avec démarrage élect	1	17x11	1m227		53 53
Z2P a=110 - Z2P a=115	Industriel; sans démarrage électrique	1	17x11	1m177	17.01.150	87 87
Z2P a=110 - Z2P a=115	Industriel, DD, Renault, Super DD 40(1er modèle), Tracteurs MD44 - Super/MD44 et 44B -Super/MD64- 74-84-	1	17x11	1m360		257 257
Z2P55 a=115	Super/BM57- Super/BM87- Super/BM84- Super/BM89	1	17x11	1m148		75 75
Z2P55 a=115	Super DD40(2ème modèle)	1	17x11	1m227		53 53

Z3P a=110 - Z3P65 a=115	Industriel; sans démarrage électrique	1	17x11	1m261	17.01.261	81 81
Z3P a=110 - Z3P65 a=115	Industriel; avec démarrage électrique et tracteur St CHAMOND	1	17x11	1m428	17.01.428	62 -
Z3P a=110 - Z3P65 a=115	tracteurs GG55 - Super/GG41 - Super/GG48	1	17x11	1m360		257 257
Z3P65	tracteurs Super/DD60 - Super/DD90	1	17x11	1m227		53 53
Z4P a=110 - Z4P75 a=115	Industriel; sans démarrage électrique	1	17x11	1m261	17.01.261	81 81
Z4P a=110 - Z4P75 a=115	Industriel; avec démarrage électrique	1	17x11	1m428	17.01.428	62 -
Z4P75 a=115	tracteur Super GG70	1	17x11	1m227		53 53
Z6P a=110 - Z6P95 a=115	Industriel; sans démarrage électrique	1	17x11	1m261	17.01.261	81 81
Z6P a=110 - Z6P95 a=115	Industriel; avec démarrage électrique	1	17x11	1m428	17.01.428	62 -

Courroies trapézoïdales de commande Pompe de relevage à l'avant

Type du moteur	Domaine d'application	Quantité	Section	Longueur périphérique	Référence Colombes Texrope	Référence Kléber Colombes
26/100	Tracteur BOB 85 (2ème	2	13x8	0m857	13.00.857	106

	modèle)					
Z1P45 - Z1P46	Tracteurs BB - S/BB -AS - S/AS et série 500	2	13x8	0m993	13.00.993	6 57
Z2P55 - Z3P65-	Tracteurs MD44- S/MD44B- S/BM57- S/MD64-74- 84 - S/DD40 - S/DD60- S/GG41-48- 90	2	17x11	1m227		53 53
Z2P56 - Z3P66	Tracteurs MD46- S/MD46B- BM58- S/BM58- S/MD66-76- BM88- S/DD42- S/DD62-91- S/GG49	2	17x11	1m227		53 53
52/100	Tracteurs BL	2	13x8	0m912		